

PROTOCOL DE CURĂȚENIE ȘI DECONTAMINARE /SECTII

SECȚIE	PRODUSE FOLOSITE PENTRU DECONTAMINAREA CURENTĂ	PRODUSE FOLOSITE PENTRU DECONTAMINAREA TERMINALĂ	RITMUL DECONTAMINĂRII TERMINALE/GENERALE
1. Boli Infecțioase I+II	- detergent de suprafețe Easy/Side – (pentru decontaminarea gresiei, marmurei, linoleu, lemn)	- Dismozon - nebulizare	- Conform graficului zilnic orar - după plecarea bolnavului infecțios - după cazuri cu patologie nosocomială - pacienți cu bacterii multirezistente - după efectuarea unor lucrări de reamenajare
	- Apesin Combi DR – pavimente, faianță, cadrul patului, noptiere, întrerupătoare, mânere, uși, orice echipamente din imediata vecinătate a pacientului,		
	- pastile clorigene – alternativă la Apesin – suprafețe, veselă, biberoane, tetine, oficii		
	- Lavocid – mobilier baie, faianță. gresie, chiuvetă, WC		
	- Kohrsolin FF – concentrat lichid pentru dezinfectia suprafețelor și a dispozitivelor medicale (PN SIDA)		
	- lampă cu UV		
2. Pneumoftiziologie I+II	- detergent de suprafețe Easy/Side – (pentru decontaminarea gresiei, marmurei, linoleu, lemn)	- Dismozon - nebulizare	- Conform graficului zilnic orar - după plecarea bolnavului infecțios - după cazuri cu patologie nosocomială - pacienți cu bacterii multirezistente - după efectuarea unor lucrări de reamenajare
	- Apesin Combi DR – pavimente, faianță, cadrul patului, noptiere, întrerupătoare, mânere, uși, orice echipamente din imediata vecinătate a pacientului,		

	<ul style="list-style-type: none"> - pastile clorigene – alternativă la Apesin – suprafețe, veselă, oficii 		
	<ul style="list-style-type: none"> - Lavocid – mobilier baie, faianță. gresie, chiuvetă, WC 		
	<ul style="list-style-type: none"> - lampă cu UV 		
3. Terapie Intensivă Boli Infecțioase + Anestezie/Terapie Intensivă	<ul style="list-style-type: none"> - detergent de suprafețe Easy/Side – (pentru decontaminarea gresiei, marmurei, linoleu, lemn) 	- Dismozon - nebulizare	<ul style="list-style-type: none"> - Conform graficului zilnic orar - după plecarea bolnavului infecțios - după cazuri cu patologie nosocomială - pacienți cu bacterii multirezistente - după efectuarea unor lucrări de reamenajare
	<ul style="list-style-type: none"> - Apesin Combi DR – pavimente, faianță, cadrul patului, noptiere, întrerupătoare, mânere, uși, orice echipamente din imediata vecinătate a pacientului, 		
	<ul style="list-style-type: none"> - pastile clorigene – alternativă la Apesin – suprafețe, veselă, 		
	<ul style="list-style-type: none"> - Lavocid – mobilier baie, faianță. gresie, chiuvetă, WC 		
	<ul style="list-style-type: none"> - Surfanios – dezinfectant pentru pardoseli, pereți, mânere, cleanțe, mobilier, materiale medicale, dispozitive medicale, instrumentar medical, veselă, încăperi nou-născuți 		
	<ul style="list-style-type: none"> - Kohrsolin FF – concentrat lichid pentru dezinfecția suprafețelor și a dispozitivelor medicale (PN SIDA) 		
	<ul style="list-style-type: none"> -Aniosyme DD1- detergnt dezinfectant trienzimatic pt. predezinfectie instrumentar si echipament medical 		
	<ul style="list-style-type: none"> -Steranios – sterilizare la rece mat.chirurgical, materiale termosensibile, endoscoape 		
	<ul style="list-style-type: none"> -Aniospray- dezinfectant prin pulverizare pt.dezinfectia rapida a suprafetelor, mat. medical, aeromicroflorei 		
	<ul style="list-style-type: none"> - lampă cu UV 		
4. Chirurgie Toracică/Bloc	<ul style="list-style-type: none"> - detergent de suprafețe Easy/Side – (pentru 	- Dismozon - nebulizare	- sală operatorie zilnic la sfârșitul

<p>Operator</p>	<p>decontaminarea gresiei, marmurei, linoleu, lemn)</p> <p>- Apesin Combi DR – pavimente, faianță, cadrul patului, noptiere, întrerupătoare, mânere, uși, orice echipamente din imediata vecinătate a pacientului,</p> <p>- pastile clorigene – alternativă la Apesin – suprafețe, veselă, oficii</p> <p>- Lavocid – mobilier baie, faianță. gresie, chiuvetă, WC</p> <p>- Surfianos – dezinfectant pentru pardoseli, pereți, mânere, cleanțe, mobilier, materiale medicale, dispozitive medicale, instrumentar medical, veselă, încăperi nou-născuți</p> <p>- Kohrsolin FF – concentrat lichid pentru dezinfecția suprafețelor și a dispozitivelor medicale (PN SIDA)</p> <p>- Aniosyme DD1- detergnat dezinfectant trienzimatic pt. predezinfectie instrumentar si echipament medical</p> <p>- Steranios – sterilizare la rece mat.chirurgical, materiale termosensibile, endoscoape (glutaraldehidă)</p> <p>-Aniospray- dezinfectant prin pulverizare pt.dezinfectia rapida a suprafetelor, mat. medical, aeromicroflorei</p> <p>- lampă cu UV</p>		<p>programului operator</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform graficului zilnic orar - după plecarea bolnavului infecțios - după cazuri cu patologie nosocomială - pacienți cu bacterii multirezistente - după efectuarea unor lucrări de reamenajare
<p>5. Endoscopia bronșică</p>	<p>- Apesin Combi DR – pavimente, faianță, cadrul patului, noptiere, întrerupătoare, mânere, clănțe,uși, orice echipamente din imediata vecinătate a pacientului,</p> <p>- pastile clorigene – alternativă la Apesin – suprafețe, veselă, oficii</p>	<p>- Dismozon – nebulizare</p> <p>- Lampa de UV</p>	<ul style="list-style-type: none"> - zilnic, după programul de lucru - sterilizarea chimică pentru instrumentar după fiecare caz

	<ul style="list-style-type: none"> -Lavocid – mobilier baie, faianta, gresie, chiuveta, WC -Aniosyme DD1- detergent dezinfectant trienzimatic - Anioxyde 1000(oxigen activ) - sterilizant pentru instrumentarul medical, -Olimpus(glutaraldehida) sterilizant pentru masina automata de decontaminare - lampă cu UV 		
6. Laborator Explorări Funcționale	<ul style="list-style-type: none"> - detergent de suprafețe Easy/Side – (pentru decontaminarea gresiei, marmurei, linoleu, lemn) - Apesin Combi DR – pavimente, faianță, noptiere, întrerupătoare, mânere, clanțe,uși, orice echipamente din imediata vecinătate a pacientului - pastile clorigene – alternativă la Apesin – suprafețe - Lavocid – mobilier baie, faianță. gresie, chiuvetă, WC - Boumix –predezinfecant pentru echipament medical - Dismozon- dezinfectant pentru echipament medical - lampă cu UV 	- Dismozon - nebulizare	- zilnic, după programul de lucru - sterilizarea chimică pentru instrumentar zilnic
7.Laborator radiologie/radioimagică	<ul style="list-style-type: none"> - detergent de suprafețe Easy/Side – (pentru decontaminarea gresiei, marmurei, linoleu, lemn) - Apesin Combi DR – pavimente, faianță, noptiere, întrerupătoare, mânere, clanțe,uși, orice echipamente din imediata vecinătate a pacientului - pastile clorigene – alternativă la Apesin – 	- Dismozon - nebulizare	- zilnic, după terminarea programului de lucru

	suprafețe, - Lavocid – mobilier baie, faianță. gresie, chiuvetă, WC - lampă cu UV		
8. Laborator clinic	- detergent de suprafețe Easy/Side – (pentru decontaminarea gresiei, marmurei, linoleu, lemn) - Apesin Combi DR – pavimente, faianță, noptiere, întrerupătoare, mânere, clanțe, uși, orice echipamente din imediata vecinătate a pacientului - pastile clorigene – alternativă la Apesin – suprafețe - Kohrsolin FF – concentrat lichid pentru dezinfectia suprafețelor și a dispozitivelor medicale (PN SIDA) - Lavocid – mobilier baie, faianță. gresie, chiuvetă, WC - lampă cu UV		- decontaminare curentă
9. Centrul de Recuperare Medicală Respiratorie	- detergent de suprafețe Easy/Side – (pentru decontaminarea gresiei, marmurei, linoleu, lemn) - Apesin Combi DR – pavimente, faianță, cadrul patului, noptiere, întrerupătoare, mânere, uși, orice echipamente din imediata vecinătate a pacientului, - pastile clorigene – alternativă la Apesin – suprafețe, veselă, oficii - Lavocid – mobilier baie, faianță. gresie, chiuvetă, WC - Aniosyme DD1- detergnt dezinfectant trienzimatic pt. predezinfectie instrumentar si echipament medical	- Dismozon - nebulizare	- după golirea salonului, conform graficului propriu de dezinfecție curentă și terminală

	<ul style="list-style-type: none"> - Steranios – sterilizare la rece mat.chirurgical, materiale termosensibile, endoscoape - lampă cu UV 		
10. Dispensar TBC-Centrul de radiodiagnostic	<ul style="list-style-type: none"> - detergent de suprafețe Easy/Side – (pentru decontaminarea gresiei, marmurei, linoleu, lemn) - Apesin Combi DR – pavimente, faianță, întrerupătoare, mânere, uși, echipamente - pastile clorigene – alternativă la Apesin – suprafețe, - Lavocid – mobilier baie, faianță. gresie, chiuvetă, WC - Boumix –predezinfecțant pentru echipament medical - Dismozon- dezinfecțant pentru echipament medical - lampă cu UV - Sisteme de aerisire 	- Dismozon - nebulizare	- decontaminare zilnică, conform graficului propriu de decontaminare
11. Laborator Anatomie patologie și prosectură	<ul style="list-style-type: none"> - detergent de suprafețe Easy/Side – (pentru decontaminarea gresiei, marmurei, linoleu, lemn) - Apesin Combi DR – pavimente, faianță, întrerupătoare, mânere, uși, echipamente - pastile clorigene – alternativă la Apesin – suprafețe, - Lavocid – mobilier baie, faianță. gresie, chiuvetă, WC - lampă cu UV 	- dezinfectie terminală o dată pe săptămână	- zilnic, decontaminare curentă
12.Bloc alimentar	<ul style="list-style-type: none"> - detergent de suprafețe Easy/Side – (pentru decontaminarea gresiei, marmurei, linoleu, lemn) - Apesin Combi DR – pavimente, faianță, întrerupătoare, mânere, uși, echipamente 		<ul style="list-style-type: none"> - decontaminare curentă zilnică - decontaminare generală în fiecare joi

	- pastile clorigene – alternativă la Apesin – suprafețe, veselă, tacâmuri		
	- Lavocid – mobilier baie, faianță, gresie, chiuvetă, WC		
	- dezinfectant vase		
13. Spălătorie	- detergent de suprafețe Easy/Side – (pentru decontaminarea gresiei, marmurei, linoleu, lemn)		- decontaminare curentă zilnică
	- pastile clorigene – alternativă la Apesin – suprafețe,		- decontaminare generală în fiecare joi
	- ACE - clor lichid		

PROTOCOL DE CURĂȚENIE SI DECONTAMINARE/SUPRAFETE

SUPRAFETE	PRODUS DEZINFECTANT	CONCETRATIE	PERIODICITATE
PAVIMENTE	EASY / SIDE detergent de suprafață	1 parte detergent / 20 parti apa	2 X pe zi sau de câte ori este nevoie
	ASPESIN COMBI DR Detergent – dezinfectant inclusiv ind. alim	- suprafețe de grad de murdărie ridicată 2% –160 ml la 8 l apă – 30 min. - suprafețe de grad de murdărie redusă 1% - 80 ml la 8 l apă – 30 min.	
	PASTILE CLORIGENE 1 pastilă 150 mg	- 2 cp la 8 l apa - 10 min.	
	MIKROBAC FORTE (PN – SIDA)	Doar cu apă rece - suprafețele ce vin in contact cu alimentele se clatesc inainte de folosire - bactericid/levurocid -1,5 % - 120 ml la 8 l apa – 15 min - tuberculocid – 2,5% - 200 ml/8 l apa – 1h - virucid (inclusiv HVB, HIV, HCV, rotavirus, papovavirus) – 0,5% - 40 ml	

		<p>la 8 l apa – 5 min</p> <ul style="list-style-type: none"> - sector alimentar cu incarcatura redusa - 1% - 80 ml la 8 l apa – 30 min - sector alimentar cu incarcatura puternica – 2 % - 160 ml la 8 l apa – 30 min - instalatii sanitare – 2% - 160 ml la 8 l apa 	
	KOHR SOLIN FF (PN – SIDA)	<p>Doar cu apă rece</p> <ul style="list-style-type: none"> - încărcătură proteică puternică -1,5 % - 120 ml la 8 l apă – 15 min. - încărcătură proteică redusă - 1 % - 80 ml la 8 l apă – 15 min. - tuberculocid - 3 % - 240 ml la 8 l apă – 30 min. - virucid (inclusiv HBV, HIV, HCV) - 0,5 % - 40 ml la 8 l apă – 5 min 	
	LAVOCID Dezinfectant ceramice	<ul style="list-style-type: none"> - 2 % - 160 ml la 8 l apă - 1% - 80 ml la 8 l apă 	
	SURFANIOS dezinfectant	<ul style="list-style-type: none"> - 0,25 % - 20 ml la 8 l apă rece sau caldă - 0,5 % - 40 ml la 8 l apă caldă sau rece - tuberculocid 30 min. 	
ALTE SUPRAFETE (mobilier, faianță, pervaze, clanță, etc.)	ASPESIN COMBI DR	<ul style="list-style-type: none"> - 2% –160 ml la 8 l apă – 30 min. - 1% - 80 ml la 8 l apă – 30 min. 	1 X pe zi sau de câte ori este nevoie
	PASTILE CLORIGENE 1 pastilă 150 mg	- 2 cp la 8 l apă 10 min.	
	LAVOCID	<ul style="list-style-type: none"> - 2 % - 160 ml la 8 l apă - 1% - 80 ml la 8 l apă 	

	KOHR SOLIN FF (PN – SIDA)	- tuberculocid 3 % - 240 ml la 8 l apă – 30 min. - virulicid 1 % 80 ml la 8 l apă – 15 min.	
	SURFANIOS dezinfectant (PN – SIDA)	- 0,25 % - 20 ml la 8 l apă rece sau caldă - 0,5 % - 40 ml la 8 l apă caldă sau rece - tuberculocid 30 min.	
INSTRUMENTAR MEDICAL	BOMIX -dezinfectia instrumentarului medical (predezinfecție)	- 0,25 % - 25 ml la 1 l apă rece - sol. de lucru valabila 12 ore	- după fiecare utilizare a instrumentarului medical
	OLIMPUS (glutaraldehida) sterilizant bronhoscop	-masina automata de decontaminare	
	ANIOSYME DD1- detergent dezinfectant tri-enzimatic instrumentar (predezinfecție)	-0,5% - 25ml/ 5l apa, timp de imersie:15min - sol. de lucru valabila 24 ore	
	STERANIOS- sterilizant la rece pt. mat. termosensibil, chirurgical, endoscoape (glutaraldehida)	-10% - 500ml / 5l apa; timp de actiune:1ora -conservarea baii de imersie: 28 zile	
	ANIOXYDE 1000- sterilizant la rece pentru mat. Termosensibil, chirurgical, endoscoape (acid peracetic)	- 0,15% acid peracetic; bidon 5l+ activator 45ml; timp de actiune 5minute - conservarea baii de imersie: 14 zile	
	ANIOSRAY- dezinfectia rapida a suprafetelor, material medical, aeromicroflora	-produs gata de utilizare; timp de expunere: 1 minut - consum mediu 20 ML/M2	
	SURFANIOS Dispozitive medicale prin stergere umeda	- 0,25 % - 25 ml la 1 l apă rece – 30 min.	

DISPOZITIVE MEDICALE (recipiente de aspirație, oxigen etc)	KOHR SOLIN FF Pt. dispozitive medicale prin ștergere umedă, imersie	- bactericid / fungicid pt. încărcătură proteică <u>puternică</u> - 1,5 % - 15 ml la 1 l apă - 15 min. - bactericid / fungicid pt. încărcătură proteică <u>redușă</u> - 1 % - 10 ml la 1 l apă - 15 min. - tuberculocid - 3 % 30 ml la 1 l apă – 30 min. - virucid - 0,5 % 5 ml la 1 l apă – 5 min.	- după fiecare utilizare a instrumentarului medical
	PASTILE CLORIGENE	- 2tb la 1l de apă – 30 min.	
	DISMOZON plic 30mg (oxigen activ)	- 1plic la 4l de apă 0,75 - 1ora	
SALOANE/ CABINETE MEDICALE	ASPESIN COMBI DR	- suprafețe de grad de murdărie ridicată 2% – 160 ml la 8 l apă – 30 min. - suprafețe de grad de murdărie redusă 1% - 80 ml la 8 l apă – 30 min.	2 x pe zi sau ori de câte ori este nevoie
	PASTILE CLORIGENE	- 2 cp la 8 l apă - 10 min.	
	MIKROBAC FORTE	Doar cu apă rece - suprafețele ce vin în contact cu alimentele se clătesc înainte de folosire - bactericid/levurocid - 1,5 % - 120 ml la 8 l apă – 15 min - tuberculocid – 2,5% - 200 ml/8 l apă – 1h - virucid (inclusiv HVB, HIV, HCV, rotavirus, papovavirus) – 0,5% - 40 ml la 8 l apă – 5 min	

		<ul style="list-style-type: none"> - sector alimentar cu incarcatura redusa - 1% - 80 ml la 8 l apa – 30 min - sector alimentar cu incarcatura puternica – 2 % - 160 ml la 8 l apa – 30 min - instalatii sanitare – 2% - 160 ml la 8 l apa 	
	KOHR SOLIN FF	<p>Doar cu apă rece</p> <ul style="list-style-type: none"> - incarcătură proteica puternică – 1,5 % - 120 ml la 8 l apă – 15 min. - incarcătură proteică redusă - 1 % - 80 ml la 8 l apă – 15 min. - tuberculocid - 3 % - 240 ml la 8 l apă – 30 min. - virucid (inclusiv HBV, HIV, HCV) - 0,5 % - 40 ml la 8 l apă – 5 min 	
	SURFANIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 0,25 % - 20 ml la 8 l apă rece sau caldă - 0,5 % - 40 ml la 8 l apă caldă sau rece - tuberculocid 30 min. 	
	LAVOCID	<ul style="list-style-type: none"> - 2 % - 160 ml la 8 l apă - 1% - 80 ml la 8 l apă 	
BĂI / TOALETE	ASPESIN COMBI DR	<ul style="list-style-type: none"> - suprafețe de grad de murdărie ridicată 2% –160 ml la 8 l apă – 30 min. - suprafețe de grad de murdărie redusă 1% - 80 ml la 8 l apă – 30 min. 	
	PASTILE CLORIGENE	<ul style="list-style-type: none"> - 2 cp la 8 l apa - 10 min. 	
	LAVOCID	<ul style="list-style-type: none"> - 2 % - 160 ml la 8 l apă 	

		- 1% - 80 ml la 8 l apă	
VESELĂ , TACÂMURI	PASTILE CLORIGENE 150 mg	- 2 tb la 10 l apă 10 min.	3 X pe zi sau ori dupa fiecare utilizare
STICLĂRIE BIBEROANE	PASTILE CLORIGENE 150 mg	- 1 tb (150 mg) la 1 l apă – 10 min. + etuvare	3 X pe zi sau ori dupa fiecare utilizare
RECIPIENTE DE ASPIRAȚIE (STICLĂ)	PASTILE CLORIGENE 150 mg	- 2 tb la 1 l apă – 30 min.	Dupa fiecare utilizare
AREALE DE PREPARARE A HRANEI	PASTILE CLORIGENE 150 mg	- 2 tb la 10 l apă – 30 min.	3 X pe zi sau de câte ori este nevoie
LENJERIE PAT / CORP	PASTILE CLORIGENE 150 mg	- 2 tb la 10 l apă – 2 ore înmuiere	
	ACE	100 ml ACE in comp. prespalare si detergent in comp. de spalare	La fiecare runda de spălare
ANTISEPTICE pentru mâini	PROMANUM	- bactericid(inclusiv MRSA), fungicid, virulicid (HBV,HCV, HIV, virusuri PAPOA), tuberculocid, micobactericid a. DEZINFECȚIA IGIENICĂ A MÂINILOR - 3 ml produs nediluat, se freacă uniform, timp de contact 1minut (fara adaos de apă) b. DEZINFECTIA CHIRURGICALA A MAINILOR - 2x5ml produs nediluat- timp de contact 3 minute (fara adaos de apa)	De câte ori este nevoie

	<p>STERILIUM - pt. dezinfectia prin frecare a mâinilor</p>	<p>- bactericid (inclusiv MRSA), fungicid, tuberculocid, virulicid (HBV, HIV, HCV) - rotavirus 30 sec. adenovirus 1 min, papovirus 5 min.</p> <p>a. DEZINFECȚIA IGIENICĂ A MÂNILOR - frecarea mâinilor cu cel puțin 3 ml – 30 sec. - pt. profilaxia TBC se aplică de 2 ori - pt. inactivarea HBV, HIV, HCV – 30 sec.</p> <p>b. DEZINFECȚIA CHIRURGICALĂ A MÂNILOR - frecarea mâinilor si antebrățelor cel puțin 1,5 min.</p> <p>c. DEZINFECȚIA TEGUMENTELOR PENTRU INJECTARE - umezirea cu un tampon steril zona de dezinfectat</p>	<p>De câte ori este nevoie</p>
--	---	--	--------------------------------

**Elaborat,
Dr. Laitin Sorina Maria Denisa**